

MASTER KASTENWAGEN

PREISE GÜLTIG AB 16.01.2012

DATEN STAND 05.04.2012



RENAULT
QUALITY MADE

DRIVE THE CHANGE



Preise Kastenwagen Einzelkabine Frontantrieb Ecoline

unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €

L1H1 (Radstand kurz, Normaldach, Einzelbereifung), 8 m³ Laderaum L x B x H = 2.583 x 1.765 x 1.627 mm

Gewichtsklasse	Motor	Max. Nutzlast in kg*	Bestellcode	Preise exkl. 20% USt.	Preise inkl. 20% USt.
2.800	2.3 dCi 100 DPF Euro5	900	O111B	22.150,00	26.580,00

Preise Kastenwagen Einzelkabine Frontantrieb

unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €

L1H1 (Radstand kurz, Normaldach, Einzelbereifung), 8 m³ Laderaum L x B x H = 2.583 x 1.765 x 1.627 mm

Gewichtsklasse	Motor	Max. Nutzlast in kg*	Bestellcode	Preise exkl. 20% USt.	Preise inkl. 20% USt.	
2.800	2.3 dCi 100 DPF Euro 5	828	G111B	23.150,00	27.780,00	
2.800	2.3 dCi 125 DPF Euro 5	828	G111D	24.170,00	29.004,00	
2.800	2.3 dCi 125 DPF Euro 5 Quickshift	828	G111Q	25.290,00	30.348,00	
2.800	2.3 dCi 150 DPF Euro5	828	G111F	25.180,00	30.216,00	
2.800	2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift	828	G111R	26.300,00	31.560,00	
	3.500	2.3 dCi 125 DPF Euro5	1.518	G113D**	26.600,00	31.920,00
	3.500	2.3 dCi 125 DPF Euro5 Quickshift	1.518	G113Q	27.720,00	33.264,00
	3.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5	1.518	G113F	27.610,00	33.132,00
	3.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift	1.518	G113R	28.730,00	34.476,00

Preise Kastenwagen Einzelkabine Frontantrieb

unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €

L1H2 (Radstand kurz, Normaldach, Einzelbereifung), 9 m³ Laderaum L x B x H = 2.583 x 1.765 x 1.820 mm

Gewichtsklasse	Motor	Max. Nutzlast in kg*	Bestellcode	Preise exkl. 20% USt.	Preise inkl. 20% USt.	
	3.500	2.3 dCi 100 DPF Euro5	1.490	G123B	25.990,00	31.188,00
	3.500	2.3 dCi 125 DPF Euro5	1.490	G123D**	27.010,00	32.412,00
	3.500	2.3 dCi 125 DPF Euro5 Quickshift	1.490	G123Q	28.120,00	33.744,00
	3.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5	1.490	G123F	28.020,00	33.624,00
	3.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift	1.490	G123R	29.140,00	34.968,00

Preise Kastenwagen Einzelkabine Frontantrieb Ecoline

unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €

L2H2 (Radstand mittel, Hochdach, Einzelbereifung), 10,8 m³ Laderaum L x B x H = 3.083 x 1.765 x 1.894 mm

Gewichtsklasse	Motor	Max. Nutzlast in kg*	Bestellcode	Preise exkl. 20% USt.	Preise inkl. 20% USt.
3.300	2.3 dCi 100 DPF Euro5	1.289	O222B	25.090,00	30.108,00

Preise Kastenwagen Einzelkabine Frontantrieb

unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €

L2H2 (Radstand mittel, Hochdach, Einzelbereifung), 10,8 m³ Laderaum L x B x H = 3.083 x 1.765 x 1.894 mm

Gewichtsklasse	Motor	Max. Nutzlast in kg*	Bestellcode	Preise exkl. 20% USt.	Preise inkl. 20% USt.	
3.300	2.3 dCi 100 DPF Euro5	1.254	G222B	26.090,00	31.308,00	
3.300	2.3 dCi 125 DPF Euro5	1.254	G222D	27.110,00	32.532,00	
3.300	2.3 dCi 125 DPF Euro5 Quickshift	1.254	G222Q	28.220,00	33.864,00	
3.300	2.3 dCi 150 DPF Euro5	1.254	G222F	28.120,00	33.744,00	
3.300	2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift	1.254	G222R	29.240,00	35.088,00	
	3.500	2.3 dCi 125 DPF Euro5	1.454	G223D**	28.020,00	33.624,00
	3.500	2.3 dCi 125 DPF Euro5 Quickshift	1.454	G223Q	29.130,00	34.956,00
	3.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5	1.454	G223F	29.030,00	34.836,00
	3.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift	1.454	G223R	30.150,00	36.180,00

L2H3 (Radstand lang, Hochdach, Einzelbereifung), 12,3 m³ Laderaum L x B x H = 3.083 x 1.765 x 2.144 mm

	3.500	2.3 dCi 125 DPF Euro5	1.276	G233D**	28.630,00	34.356,00
	3.500	2.3 dCi 125 DPF Euro5 Quickshift	1.276	G233Q	29.740,00	35.688,00
	3.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5	1.276	G233F	29.640,00	35.568,00
	3.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift	1.276	G233R	30.760,00	36.912,00

L3H2 (Radstand lang, Hochdach, Einzelbereifung), 13,0 m³ Laderaum L x B x H = 3.733 x 1.765 x 1.894 mm

	3.500	2.3 dCi 125 DPF Euro5	1.364	G323D**	29.030,00	34.836,00
	3.500	2.3 dCi 125 DPF Euro5 Quickshift	1.364	G323Q	30.140,00	36.168,00
	3.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5	1.364	G323F	30.040,00	36.048,00
	3.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift	1.364	G323R	31.160,00	37.392,00

Die PLUS-Versionen verfügen serienmäßig über: höhere max. Achslast hinten (2300 kg) und Anhängelast (3000 kg), 3,5 t Höchstzul. Gesamtgewicht mit technischer Reserve bis 4,5 t * Netto-Nutzlast bei 75kg Fahrergewicht ohne Optionen

** im Falle von einzelgenehmigungspflichtigen Um- und Aufbauten darf das Gewicht des Fahrzeuges im fahrbereiten Zustand 2.280 kg nicht überschreiten

Preise Kastenwagen Einzelkabine Frontantrieb

unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €

L3H3 (Radstand lang, Maxidach, Einzelbereifung), 14,8 m³ Laderaum L x B x H = 3.733 x 1.765 x 2.144 mm

Gewichtsklasse	Motor	Max. Nutzlast in kg*	Bestellcode	Preise exkl. 20% USt.	Preise inkl. 20% USt.
3.500	2.3 dCi 125 DPF Euro5	1.186	G333D**	29.640,00	35.568,00
3.500	2.3 dCi 125 DPF Euro5 Quickshift	1.186	G333Q	30.760,00	36.912,00
3.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5	1.186	G333F	30.650,00	36.780,00
3.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift	1.186	G333R	31.770,00	38.124,00

Preise Kastenwagen Doppelkabine Frontantrieb

unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €

L2H2 (Radstand mittel, Hochdach, Einzelbereifung), 6,9 m³ Laderaum L x B x H = 2.175 x 1.765 x 1.894 mm

Gewichtsklasse	Motor	Max. Nutzlast in kg*	Bestellcode	Preise exkl. 20% USt.	Preise inkl. 20% USt.
3.300	2.3 dCi 125 DPF Euro5	1.175	I222D	29.140,00	34.968,00
3.300	2.3 dCi 150 DPF Euro5	1.175	I222F	30.150,00	36.180,00
3.300	2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift	1.175	I222R	31.270,00	37.524,00
3.500	2.3 dCi 125 DPF Euro5	1.370	I223D	30.050,00	36.060,00
3.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5	1.370	I223F	31.060,00	37.272,00
3.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift	1.370	I223R	32.180,00	38.616,00

L3H2 (Radstand lang, Hochdach, Einzelbereifung), 9,0 m³ Laderaum L x B x H = 2.825 x 1.765 x 1.894 mm

3.500	2.3 dCi 125 DPF Euro5	1.223	I323J	31.060,00	37.272,00
3.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5	1.223	I323F	32.070,00	38.484,00
3.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift	1.223	I323R	33.190,00	39.828,00

Preise Kastenwagen Einzelkabine Heckantrieb

unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €

L3H2 (Radstand mittel + langer Überhang, Hochdach, Einzelbereifung), 12,4 m³ Laderaum L x B x H = 3.733 x 1.765 x 1.798 mm

Gewichtsklasse	Motor	Max. Nutzlast in kg*	Bestellcode	Preise exkl. 20% USt.	Preise inkl. 20% USt.
3.500	2.3 dCi 125 DPF Euro5	1.224	H323D**	30.250,00	36.300,00
3.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5	1.224	H323F	31.260,00	37.512,00

L3H2 (Radstand mittel + langer Überhang, Hochdach, Zwillingbereifung), 12,4 m³ Laderaum L x B x H = 3.733 x 1.765 x 1.798 mm

PLUS	2.3 dCi 125 DPF Euro5	1.088	H324J	31.160,00	37.392,00
PLUS	2.3 dCi 150 DPF Euro5	1.088	H324F	32.170,00	38.604,00
PLUS	2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift	1.088	H324R	33.290,00	39.948,00
4.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5	2.088	H325F	33.800,00	40.560,00
4.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift	2.088	H325R	34.920,00	41.904,00

L3H3 (Radstand mittel + langer Überhang, Maxidach, Einzelbereifung), 14,2 m³ Laderaum L x B x H = 3.733 x 1.765 x 2.048 mm

3.500	2.3 dCi 125 DPF Euro5	1.186	H333J	30.860,00	37.032,00
3.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5	1.186	H333F	31.870,00	38.244,00

L3H3 (Radstand mittel + langer Überhang, Maxidach, Zwillingbereifung), 14,2 m³ Laderaum L x B x H = 3.733 x 1.765 x 2.048 mm

PLUS	2.3 dCi 125 DPF Euro5	1.014	H334J	31.770,00	38.124,00
PLUS	2.3 dCi 150 DPF Euro5	1.014	H334F	32.780,00	39.336,00
PLUS	2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift	1.014	H334R	33.900,00	40.680,00
4.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5	2.014	H335F	34.410,00	41.292,00
4.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift	2.014	H335R	35.530,00	42.636,00

L4H2 (Radstand lang + langer Überhang, Hochdach, Zwillingbereifung), 14,9 m³ Laderaum L x B x H = 4.383 x 1.765 x 1.798 mm

PLUS	2.3 dCi 125 DPF Euro5	1.010	H424J	32.180,00	38.616,00
PLUS	2.3 dCi 150 DPF Euro5	1.010	H424F	33.190,00	39.828,00
PLUS	2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift	1.010	H424R	34.310,00	41.172,00
4.500	2.3 dCi 125 DPF Euro5	2.010	H425J	33.810,00	40.572,00
4.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5	2.010	H425F	34.820,00	41.784,00
4.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift	2.010	H425R	35.940,00	43.128,00

L4H3 (Radstand lang + langer Überhang, Maxidach, Zwillingbereifung), 17,0 m³ Laderaum L x B x H = 4.383 x 1.765 x 2.048 mm

PLUS	2.3 dCi 125 DPF Euro5	968	H434J	32.790,00	39.348,00
PLUS	2.3 dCi 150 DPF Euro5	968	H434F	33.800,00	40.560,00
PLUS	2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift	968	H434R	34.920,00	41.904,00
4.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5	1.968	H435F	35.430,00	42.516,00
4.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift	1.968	H435R	36.550,00	43.860,00

Renault Plus Garantie

Preis inkl. USt. / Stand Februar 2011

Garantieverlängerung auf insgesamt 3 Jahre/max. 50.000 km

€ 499,00

Weitere attraktive Angebote finden Sie bei Ihrem Renault-Partner.

Die PLUS-Versionen verfügen serienmäßig über: höhere max. Achslast hinten (2300 kg) und Anhängelast (3000 kg), 3,5 t Höchstzul. Gesamtgewicht mit technischer Reserve bis 4,5 t * Netto-Nutzlast bei 75kg Fahrergewicht ohne Optionen

** im Falle von einzelgenehmigungspflichtigen Um- und Aufbauten darf das Gewicht des Fahrzeuges im fahrbereiten Zustand 2.280 kg nicht überschreiten

Preise Kastenwagen Doppelkabine Heckantrieb¹⁾

unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €

L3H2 (Radstand mittel + langer Überhang, Hochdach, Einzelbereifung), 8,3 m³ Laderaum L x B x H = 2.825 x 1.765 x 1.798 mm

Gewichtsklasse	Motor	Max. Nutzlast in kg*	Bestellcode	Preise exkl. 20% USt.	Preise inkl. 20% USt.
3.500	2.3 dCi 125 DPF Euro5	1.066	J323J	32.280,00	38.736,00
3.500	2.3 dCi 150 DPF Euro5	1.066	J323F	33.290,00	39.984,00

L3H2 (Radstand mittel + langer Überhang, Hochdach, Zwillingsbereifung), 8,3 m³ Laderaum L x B x H = 2.825 x 1.765 x 1.798 mm

PLUS	2.3 dCi 125 DPF Euro5	937	J324J	33.190,00	39.828,00
PLUS	2.3 dCi 150 DPF Euro5	937	J324F	34.200,00	41.040,00

Optionen

	Bestell-Code	Kastenwagen Ecoline	Kastenwagen	Kastenwagen Doppelkabine	Nettopreis €	Bruttopreis inkl. USt. €
Pakete						
Office-Paket: Ausziehbares DIN-A4 Schreibboard mit Dokumentenklammer, drehbares Schreibboard bei umgeklappter Beifahrerlehne, Ablagefach unter der Beifahrerdoppelsitzbank, Brillenablagefach, Ablagefächer in der Fahrertür und Beleuchtung der Trittstufe (nicht mit Kunstlederpolsterung, nicht in Verbindung mit PARMA1)	PKLO15	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	240,00
Cool & Sound Paket 1: Klimaanlage manuell, klimatisiertes Handschuhfach und Radio R0 Tuner	PKAC2	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	700,00	840,00
Cool & Sound Paket 2: Klimaanlage manuell, klimatisiertes Handschuhfach und Radio R1	PKAC3	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	800,00	960,00
Cool & Sound Paket 3: Klimaanlage manuell, klimatisiertes Handschuhfach und Radio R2 Bluetooth USB	PKAC4	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.200,00
Cool & Sound Paket 4: Klimaanlage elektronisch, klimatisiertes Handschuhfach und Radio R2 Bluetooth USB, inkl. Nebelscheinwerfer, Regen- und Lichteinschaltensensor	PKACA3 PROJAB REGEN	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.400,00	1.680,00
Sichtpaket: Nebelscheinwerfer sowie Regen- und Lichteinschaltensensor	PROJAB REGEN	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	240,00
Außenausstattung						
Anhängekupplung (2.500 kg; 3.000 kg für Versionen mit Zwillingsbereifung) (für Heckantrieb im Laufe des Modelljahrganges verfügbar) (ACHTUNG: bei mehr als 3,5t zul. Gesamtgewicht inkl. Anhänger ist bei gewerbetlicher Nutzung ein digitaler Fahrtenschreiber gesetzlich vorgeschrieben)	ATREM	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400,00	480,00
Dachträger (4 Stk. mit je 46 kg Traglast)	BART01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	300,00	360,00
Dachgalerie (nicht bei H3-Versionen)	GALERI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	500,00	600,00
Dachgalerie mit Trittleiste (nicht bei H3-Versionen)	GALER2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	700,00	840,00
Heckleiter (nicht mit Heckflügeltüren 270 Grad)	ECHLPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	250,00	300,00
Métallisé-Lackierung	FARBCODE	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	455,00	546,00
Schmutzfänger, vorne und hinten	SCHMUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70,00	84,00
seitliche Markierungsleuchten (serienmäßig bei L3- und L4-Versionen)	ADACLI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30,00	36,00
Trittstufe rutschfest in Stoßfänger hinten (Serienmäßig bei Heckantrieb)	MPDAR	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50,00	60,00
Vollflächige Radabdeckung	ENJ002	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50,00	60,00
Sicherheit & Sicht						
Airbag: Frontairbag für Beifahrer (nicht mit Office-Paket)	AIRBA2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	240,00
Airbag: Seitenairbag vorne für Fahrer	ABLAV1	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00
Airbag: Seitenairbag vorne für Fahrer und Beifahrer inkl. Frontairbag für Beifahrer sowie Einzelbeifahrersitz (nicht mit Office-Paket) (nicht mit verglasten Heckflügeltüren)	AIRBAS AIRBA2 PARMA1	-	-	<input type="checkbox"/>	465,00	558,00
Doppelzentralverriegelung	SUPCPE	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	240,00
ESP inkl. ASR mit geschwindigkeits- und beladungsabhängiger Fahrdynamikregelung (LAC - Load Adaptive Control) und Überrollpräventionssystem (ARM; Rollover Mitigation) (auf Heckantrieb serienmäßig)	ESTP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400,00	480,00
Einparkhilfe hinten (akustisch)	PARKHI	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250,00	300,00
Rückfahrkamera mit Display in Sonnenblende	RDAR01	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500,00	600,00
Frontscheinwerfer mit fixem Abbiegelicht (nur für Heckantrieb)	PROJ2	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00
Tempopilot mit Tempobegrenzer, Drehzahlmesser, Kühlmitteltemperaturanzeige und Bordcomputer	GEREG1	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	240,00
Vorbereitung für Alarmanlage (notwendig für Alarmanlage aus dem Zubehörprogramm)	PREALA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50,00	60,00

◆ Serie | Option | - nicht verfügbar

Die PLUS-Versionen verfügen serienmäßig über: höhere max. Achslast hinten (2300 kg) und Anhängelast (3000 kg), 3,5 t Höchstzul. Gesamtgewicht mit technischer Reserve bis 4,5 t * Netto-Nutzlast bei 75kg Fahrergewicht ohne Optionen

** im Falle von einzelgenehmigungspflichtigen Um- und Aufbauten darf das Gewicht des Fahrzeuges im fahrbereiten Zustand 2.280 kg nicht überschreiten ¹⁾ Verfügbar im Laufe des Modelljahrganges

Optionen

	Bestell-Code	Kastenwagen Ecoline	Kastenwagen	Kastenwagen Doppelkabine	Nettopreis €	Beispiel Bruttopreis inkl. USt. €
Heizung und Klimatisierung						
Klimaanlage manuell (inkl. Klimatisierung des Handschuhfaches) (nicht mit Motornebenantrieb bei Frontantrieb; Bestellung als Zubehör jedoch möglich)	KLIMA	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.300,00	1.560,00
Klimaanlage elektronisch (inkl. Klimatisierung des Handschuhfaches) (nur mit Sichtpaket) (nicht mit Motornebenantrieb bei Frontantrieb; Bestellung als Zubehör jedoch möglich)	KLIREG	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.500,00	1.800,00
Türen, Fenster und Ladezone						
Handsfree-Entry	SOP02A	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250,00	300,00
Heckflügeltüren verglast 180 Grad inkl. Heckscheibenheizung und Trennwand voll verblecht mit vergittertem Fenster und Innenrückspiegel	PK1VT	-	<input type="checkbox"/>	◆ ¹¹	300,00	360,00
Heckflügeltüren verglast 180 Grad inkl. Heckscheibenheizung und Trennwand voll verblecht mit Fenster und Innenrückspiegel ohne Gitter	PARV18 HECKB CLCVIT	-	<input type="checkbox"/>	◆	150,00	180,00
Heckflügeltüren mit Öffnungswinkel 180°, verblecht	PARP18 NBEH	◆	◆	<input type="checkbox"/>	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Heckflügeltüren mit Öffnungswinkel 270°, verblecht, mit magnetischem Türstopper	PARP27	-	<input type="checkbox"/> ¹³	<input type="checkbox"/>	290,00	348,00
Heckflügeltüren mit Öffnungswinkel 270°, verglast, mit magnetischem Türstopper inkl. Heckscheibenheizung	PARV27	-	-	<input type="checkbox"/>	290,00	348,00
Heckflügeltüren mit Öffnungswinkel 270°, verglast, mit magnetischem Türstopper inkl. Heckscheibenheizung und Trennwand voll verblecht mit vergittertem Fenster und Innenrückspiegel	PARV27 HECKB CLVITG	-	<input type="checkbox"/> ¹³	-	490,00	588,00
Heckflügeltüren mit Öffnungswinkel 270°, verglast, mit magnetischem Türstopper inkl. Heckscheibenheizung und Trennwand voll verblecht mit Fenster und Innenrückspiegel ohne Gitter	PARV27 HECKB CLCVIT	-	<input type="checkbox"/> ¹³	-	340,00	408,00
Holzboden im Laderaum (nicht bei Kastenwagen Doppelkabine Heckantrieb L3H2 PLUS)	PLCBOR	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400,00	480,00
Holzverkleidung der Laderaumseiten, halbhoch (nicht bei Kastenwagen Doppelkabine Heckantrieb L3H2 PLUS)	PLINT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	165,00	198,00
Holzverkleidung der Laderaumseiten, gesamte Höhe inkl. Holzboden (nicht bei Kastenwagen Doppelkabine Heckantrieb L3H2 PLUS für L1H1 im Laufe des Modelljahrgangs verfügbar)	HLIN02 PLCBOR	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	800,00	960,00
Schiebefenster auf Höhe der 2. Sitzreihe, links und rechts	PLDCVO PNLGVO	-	-	<input type="checkbox"/>	300,00	360,00
2. seitliche Schiebetüre links, verblecht	PLGCT	-	<input type="checkbox"/>	-	400,00	480,00
12 Volt Steckdose im Laderaum hinten bei Heckflügeltüren	PRIACC	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20,00	24,00
Trennwand verkleidet mit Stoffbezug (verbesserte Schall- und Wärmedämmung)	HABCL1	-	<input type="checkbox"/>	-	100,00	120,00
Dachhimmel verkleidet bis zur 2. Sitzreihe	HABPV1	-	-	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00
3. Schlüssel	CLESUP	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20,00	24,00
Sitze und Polsterung						
Ablagenetze seitlich und oberhalb der 2. Sitzreihe	RAGAC1	-	-	<input type="checkbox"/>	50,00	60,00
Einzelbeifahrersitz, 3-fach verstellbar (Länge, Höhe und Neigung der Rückenlehne) mit Armlehne (nicht mit Office-Paket)	PARMA1	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65,00	78,00
Einzelbeifahrersitz, 3-fach verstellbar mit Armlehne sowie Lordosenunterstützung (nicht mit Office-Paket)	PARLOM	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	125,00	150,00
Lordosenunterstützung für Fahrersitz	COLOMB	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60,00	72,00
Schwingsitz für Fahrer, pneumatische Lordosenstütze (nicht mit Seitenairbag) (nicht mit Kunstlederpolsterung)	COREHA	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ¹²	350,00	420,00
Stoffpolsterung Orange-Blau	DRAP02	-	<input type="checkbox"/>	-	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Sitzheizung Fahrer (nicht mit Kunstlederpolsterung)	SGACHC	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150,00	180,00
Sitzheizung Fahrer- und Beifahrer (nur mit Einzelbeifahrersitz) (nicht mit Kunstlederpolsterung)	BEHSIT	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	240,00
Kunstlederpolsterung	SIMIO1	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Audio und Kommunikation						
Radio R0 Tuner: mit Bedienungssatellit, AUX-Eingang und Lautsprechern	RAD14A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250,00	300,00
Radio R1: mit Bedienungssatellit, separatem Display, Verkehrsfunk, MP3-fähigem CD-Player, AUX-Eingang und Lautsprechern	RAD15A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400,00	480,00
Radio R2 Bluetooth USB: mit Bedienungssatellit, separatem Display, Verkehrsfunk, Radiotext, MP3-fähigem CD-Player, AUX- und USB-Eingang, Bluetooth Freisprecheinrichtung & Audiostreaming und Lautsprechern	RAD17A	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600,00	720,00
Carminat TomTom® Live mit 3D Kartendarstellung, TMCplus, Kartenmaterial für Österreich, Deutschland und die Schweiz (nur in Verbindung mit Radio (exkl. Radio R0 Tuner))	NAV1G2	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	490,00	588,00
Europakarte für Carminat TomTom Navigationssystem	MAPSUP	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00

Optionen

	Bestell-Code	Kastenwagen Ecoline	Kastenwagen	Kastenwagen Doppelkabine	Nettopreis €	Beispiel Bruttopreis inkl. USt. €
Technik & Diverses						
Digitaler Fahrtenschreiber (Eichung gesetzlich vorgeschrieben, gegen Mehrpreis bei autorisierten Werkstätten) (ACHTUNG: Bei 4,5-t-Versionen serienmäßig)	CTL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600,00	720,00
Elektroschnittstelle (Anbindung an CAN-Bus und Stromversorgung; Notwendig bei Nachrüstung eines digitalen Fahrtenschreibers)	BOIADP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00
Differenzialsperre mit bis zu 100% Traktionsverteilung, vollautomatisch, mechanisch und wartungsfrei (nur für Heckantrieb)	BLARR	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600,00	720,00
Getriebenebenantrieb inkl. automatischem Leerlauf Drehzahlregler, aktivierbar über Knopf im Armaturenbrett (nur für Heckantrieb) (nicht mit Leerlauf Drehzahlregler)	PRISM	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500,00	600,00
Motornebenantrieb inkl. Vorverkabelung für Elektroumbauten (nur für Frontantrieb) (nicht mit Klimaanlage, Klimaautomatik oder Cool & Sound Paketen)	PFMOT KABEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	175,00	210,00
Leerlauf Drehzahlregler	RALENT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	120,00
Leichtmetallfelgen 16 Zoll (nicht für Heckantrieb)	ALU16	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600,00	720,00
Vorverkabelung für Elektroumbauten	KABEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50,00	60,00
Pneumatische Federung (nur für Frontantrieb)*	PNEUMA	-	<input type="checkbox"/>	-	2.000,00	2.400,00
Reifenreparatur-Kit statt Reservereifen (nicht für Heckantrieb)	KTGREP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Treibstofftank mit 105 Liter	RES100	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	125,00	150,00

Farben und Polsterungen

Standardlackierungen	Bestellcode	Kastenwagen Ecoline	Kastenwagen	Kastenwagen Doppelkabine
Vergissmeinnicht-Blau	489	-	◆	◆
Zitronen-Gelb	396	-	◆	◆
Trinidad-Blau	RNQ	◆	◆	◆
Moos-Grün	D90	◆	◆	◆
Rot	719	◆	◆	◆
Blau	423	◆	◆	◆
Weiss	389	◆	◆	◆
Orange	031	◆	◆	◆
Métallisée- oder Effektlackierung				
Star-Grau	KNH	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stahl-Blau	J47	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polsteroption				
Stoffpolsterung "Anthrazit"	DRAP11	◆	◆	◆
Stoffpolsterung "Orange-Blau"	DRAP02	-	<input type="checkbox"/>	-
Kunstlederpolsterung	SIMI01	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ausstattung

Master Kastenwagen

- 12-Volt-Steckdosen im Armaturenbrett auf Fahrerseite und in der Mittelkonsole des Armaturenbretts
- 16 Zoll Bereifung mit Radzierkappen "Mini"
- 3-Punkt Sicherheitsgurte mit Gurtkraftbegrenzern und Gurtstraffern, höhenverstellbar an den äußeren Plätzen
- Ablagefach A4 am Armaturenbrett über Handschuhfach (Entfall bei Bestellung des Beifahrerairbags)
- Ablagefach A4 in der Mittelkonsole sowie Becherhalter für Fahrer und Beifahrer
- Ablagefach über den Vordersitzen
- Ablagefächer (2) in den Seitentüren, vorne (2 Liter Flasche und A4 Dokumente)
- ABS mit EBV (Elektronischer Bremskraftverteiler) und Bremsassistent
- Airbag: Frontairbag Fahrer
- Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar mit Weitwinkel-Doppelsichtfeld und integriertem Seitenblinker
- Batterie Typ L6 850A, 110Ah
- Beifahrerdoppelsitzbank (mittlere Rückenlehne umklappbar als Tischfläche verwendbar inkl. 2 Becherhaltern und Ablagefächern)
- Beleuchtung des Laderaums oberhalb der Heckflügeltüren und bei seitlicher Schiebetüre
- Bordcomputer
- Elektronische Wegfahrsperre
- ESP inkl. ASR (nur bei Heckantrieb) mit geschwindigkeits- und beladungsabhängiger Fahrdynamikregelung (LAC - Load Adaptive Control) und Überrollpräventionssystem (ARM; Rollover Mitigation)
- Fahrersitz 3-fach verstellbar (Länge, Höhe und Rückenneigung) mit Armlehne
- Fensterheber vorne, elektrisch mit Quickdown-Funktion auf Fahrerseite
- Halbhohe Seitenwandverkleidung Kunststoff im Laderaum
- Handschuhfach, verschließbar (gekühlt wenn mit Klimaanlage)
- Heckflügeltüren mit 180° Öffnungswinkel, verblecht mit Schutzleisten unten
- Höhenverstellbares 3-Speichen-Lenkrad
- Instrumententafel mit LCD Anzeige (Tages- und Gesamtkilometerstand, Sicherheitshinweise, Kraftstoffanzeige, Wartungsintervall-Anzeige, Motorölcheckanzeige, Außentemperaturanzeige, Uhrzeit)
- Kleiderhaken (3 Stk.) an der Trennwand
- Komfortblinker
- Kunststoffboden in Fahrerkabine
- Leselampen am Dachhimmel
- Lichtmaschine 185A
- Lüftungs- und Heizungsbedienung mit 4 Stufen und Umluftschtaltung inkl. Innenraumfilter
- Parktickethalter, Kleingeldablagefach und Ablagefach fürs Handy am Armaturenbrett auf Fahrerseite
- Reserverrad, vollwertig (unterhalb des Überhanges hinten)
- Scheibenwaschanlage, 2-stufig mit variabler Intervallschaltung
- Seitliche Schiebetüre rechts, verblecht
- Seitliche Markierungsleuchten bei L3 und L4 Versionen
- Shift-Indicator (Schaltpunktanzeige für kraftstoffsparenden Betrieb)
- Sonnenblenden mit Lasche auf Fahrer- und Beifahrerseite
- Staufach oberhalb Fahrerkabine bei Hochdachversionen; zugänglich über Laderaum (L x B x H 111 x 50 x 12 cm)
- Stoffpolsterung "Anthrazit" (optional ohne Aufpreis Stoffpolsterung "Orange-Blau" oder Kunstlederpolsterung)
- Stoßfänger und Seitenschutzleisten - anthrazitfarben
- Tankdeckel mit Diebstahlsicherung
- Treibstofftank 80 Liter
- Trittstufe rutschfest in Stoßfänger hinten bei Heckantrieb (bei Frontantrieb optional)
- Verkleidung Dachhimmel, Fahrerkabine
- Verzurrösen im Laderaum (14 Stk. bei L1, 16 bei L2, 18 bei L3 und 20 bei L4)
- Wagenheber, mechanisch (hydraulisch für 3,5t PLUS und 4,5t Versionen) (unter Fahrersitz verstaut)
- Zentralverriegelung und selektive Öffnung des Laderaumes mit Funkfernbedienung

Master Kastenwagen Einzelkabine Ecoline (unterschiedlich zu Kastenwagen Einzelkabine)

- 16 Zoll Bereifung mit Radnabenabdeckung "Bol"
- Aussenspiegel manuell
- Beifahrerdoppelsitzbank ohne Umklappfunktion
- Fensterheber vorne, manuell
- Kein Bordcomputer
- Kein Drehzahlmesser
- Keine Armlehnen
- Keine Dachablage
- Keine Leselampe
- Keine Zentralverriegelung sowie keine selektive Öffnung des Laderaumes mit Funkfernbedienung
- Kein Ablagefach über den Vordersitzen

Master Kastenwagen Doppelkabine * (zusätzlich bzw. abweichend zu Kastenwagen)

- 12-Volt-Steckdose auf Höhe der 2. Sitzreihe
- 3-Punkt Sicherheitsgurte hinten
- Aschenbecher hinten seitlich
- Fenster links auf Höhe der 2. Sitzreihe
- Kunststoffboden auf Höhe der 2. Sitzreihe
- Seitliche Schiebetüre rechts mit Fenster
- Sitzbank hinten für 4 Personen mit Kopfstützen und Staufach unter der Sitzfläche
- Trennwand mit Fenster

Gewichte, Kraftstoffverbrauch und Reifendimensionen Master

	Bestellcode	Reifen- dimensionen	Verbrauch kombiniert in l/100km	Höchstzul. Gesamtgewicht (kg)	Masse/fahrbereiter Zustand max. (kg) ¹⁾	Nutzlast max. (kg)	Anhängelast gebremst/ ungebremst (kg)
Kastenwagen Einzelkabine Frontantrieb Einzelbereifung L1H1 2800 Ecoline							
2.3 dCi 100 DPF Euro5 6-Gang	O111B	215/65 R16 J6,5	8,1	2.800	1.900	900	2.500 / 750
Kastenwagen Einzelkabine Frontantrieb Einzelbereifung L1H1 2800							
2.3 dCi 100 DPF Euro5 6-Gang	G111B	215/65 R16 J6,5	8,1	2.800	1.972	828	2.500 / 750
2.3 dCi 125 DPF Euro5 6-Gang	G111D	215/65 R16 J6,5	8,3	2.800	1.972	828	2.500 / 750
2.3 dCi 125 DPF Euro5 Quickshift 6	G111Q	215/65 R16 J6,5	8,3	2.800	1.972	828	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	G111F	215/65 R16 J6,5	8,7	2.800	1.972	828	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift 6	G111R	215/65 R16 J6,5	8,2	2.800	1.972	828	2.500 / 750
Kastenwagen Einzelkabine Frontantrieb Einzelbereifung L1H1 3500							
2.3 dCi 125 DPF Euro5 6-Gang	G113D	225/65 R16 J6,5	8,3	3.500	1.982	1.518	2.500 / 750
2.3 dCi 125 DPF Euro5 Quickshift 6	G113Q	225/65 R16 J6,5	8,3	3.500	1.982	1.518	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	G113F	225/65 R16 J6,5	8,7	3.500	1.982	1.518	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift 6	G113R	225/65 R16 J6,5	8,2	3.500	1.982	1.518	2.500 / 750
Kastenwagen Einzelkabine Frontantrieb Einzelbereifung L1H2 3500							
2.3 dCi 125 DPF Euro5 6-Gang	G123B	225/65 R16 J6,5	8,3	3.500	2.010	1.490	2.500 / 750
2.3 dCi 125 DPF Euro5 6-Gang	G123D	225/65 R16 J6,5	8,3	3.500	2.010	1.490	2.500 / 750
2.3 dCi 125 DPF Euro5 Quickshift 6	G123Q	225/65 R16 J6,5	8,3	3.500	2.010	1.490	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	G123F	225/65 R16 J6,5	8,7	3.500	2.010	1.490	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift 6	G123R	225/65 R16 J6,5	8,2	3.500	2.010	1.490	2.500 / 750
Kastenwagen Einzelkabine Frontantrieb Einzelbereifung L2H2 3300 Ecoline							
2.3 dCi 100 DPF Euro5 6-Gang	O222B	215/65 R16 J6,5	8,6	3.300	2.011	1.289	2.500 / 750
Kastenwagen Einzelkabine Frontantrieb Einzelbereifung L2H2 3300							
2.3 dCi 100 DPF Euro5 6-Gang	G222B	215/65 R16 J6,5	8,6	3.300	2.046	1.254	2.500 / 750
2.3 dCi 125 DPF Euro5 6-Gang	G222D	215/65 R16 J6,5	8,6	3.300	2.046	1.254	2.500 / 750
2.3 dCi 125 DPF Euro5 Quickshift 6	G222Q	215/65 R16 J6,5	8,1	3.300	2.046	1.254	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	G222F	215/65 R16 J6,5	8,9	3.300	2.046	1.254	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift 6	G222R	215/65 R16 J6,5	8,4	3.300	2.046	1.254	2.500 / 750
Kastenwagen Einzelkabine Frontantrieb Einzelbereifung L2H2 3500							
2.3 dCi 125 DPF Euro5 6-Gang	G223D	225/65 R16 J6,5	8,4	3.500	2.046	1.454	2.500 / 750
2.3 dCi 125 DPF Euro5 Quickshift 6	G223Q	225/65 R16 J6,5	8,4	3.500	2.046	1.454	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	G223F	225/65 R16 J6,5	8,9	3.500	2.046	1.454	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift 6	G223R	225/65 R16 J6,5	8,4	3.500	2.046	1.454	2.500 / 750
Kastenwagen Einzelkabine Frontantrieb Einzelbereifung L2H3 3500							
2.3 dCi 125 DPF Euro5 6-Gang	G233D	225/65 R16 J6,5	8,4	3.500	2.224	1.276	2.500 / 750
2.3 dCi 125 DPF Euro5 Quickshift 6	G233Q	225/65 R16 J6,5	8,4	3.500	2.224	1.276	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	G233F	225/65 R16 J6,5	8,9	3.500	2.224	1.276	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift 6	G233R	225/65 R16 J6,5	8,4	3.500	2.224	1.276	2.500 / 750
Kastenwagen Einzelkabine Frontantrieb Einzelbereifung L3H2 3500							
2.3 dCi 125 DPF Euro5 6-Gang	G323D	225/65 R16 J6,5	8,6	3.500	2.136	1.364	2.500 / 750
2.3 dCi 125 DPF Euro5 Quickshift 6	G323Q	225/65 R16 J6,5	8,1	3.500	2.136	1.364	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	G323F	225/65 R16 J6,5	8,9	3.500	2.136	1.364	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift 6	G323R	225/65 R16 J6,5	8,4	3.500	2.136	1.364	2.500 / 750
Kastenwagen Einzelkabine Frontantrieb Einzelbereifung L3H3 3500							
2.3 dCi 125 DPF Euro5 6-Gang	G333D	225/65 R16 J6,5	8,6	3.500	2.314	1.186	2.500 / 750
2.3 dCi 125 DPF Euro5 Quickshift 6	G333Q	225/65 R16 J6,5	8,1	3.500	2.314	1.186	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	G333F	225/65 R16 J6,5	8,9	3.500	2.314	1.186	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift 6	G333R	225/65 R16 J6,5	8,4	3.500	2.314	1.186	2.500 / 750
Kastenwagen Doppelkabine Frontantrieb Einzelbereifung L2H2 3300							
2.3 dCi 125 DPF Euro5 6-Gang	I222D	225/65 R16 J6,5	8,6	3.300	2.204	1.175	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	I222F	225/65 R16 J6,5	9,2	3.300	2.204	1.175	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift 6	I222R	225/65 R16 J6,5	8,5	3.300	2.204	1.175	2.500 / 750
Kastenwagen Doppelkabine Frontantrieb Einzelbereifung L2H2 3500							
2.3 dCi 125 DPF Euro5 6-Gang	I223D	225/65 R16 J6,5	8,6	3.500	2.202	1.370	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	I223F	225/65 R16 J6,5	9,2	3.500	2.202	1.370	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift 6	I223R	225/65 R16 J6,5	8,5	3.500	2.202	1.370	2.500 / 750
Kastenwagen Doppelkabine Frontantrieb Einzelbereifung L3H2 3500							
2.3 dCi 125 DPF Euro5 6-Gang	I323J	225/65 R16 J6,5	8,6	3.500	2.277	1.223	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	I323F	225/65 R16 J6,5	9,2	3.500	2.277	1.223	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift 6	I323R	225/65 R16 J6,5	8,5	3.500	2.277	1.223	2.500 / 750

¹⁾ inkl. 75kg Fahrergewicht ohne Optionen * Wert noch nicht bestätigt

Gewichte, Kraftstoffverbrauch und Reifendimensionen Master

	Bestellcode	Reifen- dimensionen	Verbrauch kombiniert in l/100km	Höchstzul. Gesamtgewicht (kg)	Masse/fahrbereiter Zustand max. (kg) ¹⁾	Nutzlast max. (kg)	Anhängelast gebremst/ ungebremst (kg)
Kastenwagen Einzelkabine Heckantrieb Einzelbereifung L3H2 3500							
2.3 dCi 125 DPF Euro5 6-Gang	H323D	235/65 R16 J7,0	9,3	3.500	2.276	1.224	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	H323F	235/65 R16 J7,0	9,3	3.500	2.276	1.224	2.500 / 750
Kastenwagen Einzelkabine Heckantrieb Zwillingsbereifung L3H2 3500 PLUS							
2.3 dCi 125 DPF Euro5 6-Gang	H324J	195/75 R16 J5,5	9,3	3.500	2.412	1.088	3.000 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	H324F	195/75 R16 J5,5	9,3	3.500	2.412	1.088	3.000 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift 6	H324R	195/75 R16 J5,5	8,8	3.500	2.412	1.088	3.000 / 750
Kastenwagen Einzelkabine Heckantrieb Zwillingsbereifung L3H2 4500							
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	H325F	195/75 R16 J5,5	9,3	4.500	2.412	2.088	3.000 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift 6	H325R	195/75 R16 J5,5	8,8	4.500	2.412	2.088	3.000 / 750
Kastenwagen Einzelkabine Heckantrieb Einzelbereifung L3H3 3500							
2.3 dCi 125 DPF Euro5 6-Gang	H333J	235/65 R16 J7,0	9,3	3.500	2.314	1.186	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	H333F	235/65 R16 J7,0	9,3	3.500	2.314	1.186	2.500 / 750
Kastenwagen Einzelkabine Heckantrieb Zwillingsbereifung L3H3 3500 PLUS							
2.3 dCi 125 DPF Euro5 6-Gang	H334J	195/75 R16 J5,5	9,3	3.500	2.486	1.014	3.000 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	H334F	195/75 R16 J5,5	9,3	3.500	2.486	1.014	3.000 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift 6	H334R	195/75 R16 J5,5	8,8	3.500	2.486	1.014	3.000 / 750
Kastenwagen Einzelkabine Heckantrieb Zwillingsbereifung L3H3 4500							
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	H335F	195/75 R16 J5,5	9,3	4.500	2.486	2.014	3.000 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift 6	H335R	195/75 R16 J5,5	8,8	4.500	2.486	2.014	3.000 / 750
Kastenwagen Einzelkabine Heckantrieb Zwillingsbereifung L4H2 3500 PLUS							
2.3 dCi 125 DPF Euro5 6-Gang	H424J	195/75 R16 J5,5	9,3	3.500	2.490	1.010	3.000 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	H424F	195/75 R16 J5,5	9,3	3.500	2.490	1.010	3.000 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift 6	H424R	195/75 R16 J5,5	8,8	3.500	2.490	1.010	3.000 / 750
Kastenwagen Einzelkabine Heckantrieb Zwillingsbereifung L4H2 4500							
2.3 dCi 125 DPF Euro5 6-Gang	H425J	195/75 R16 J5,5	9,3	4.500	2.490	2.010	3.000 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	H425F	195/75 R16 J5,5	9,3	4.500	2.490	2.010	3.000 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift 6	H425R	195/75 R16 J5,5	8,8	4.500	2.490	2.010	3.000 / 750
Kastenwagen Einzelkabine Heckantrieb Zwillingsbereifung L4H3 3500 PLUS							
2.3 dCi 125 DPF Euro5 6-Gang	H434J	195/75 R16 J5,5	9,3	3.500	2.532	968	3.000 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	H434F	195/75 R16 J5,5	9,3	3.500	2.532	968	3.000 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift 6	H434R	195/75 R16 J5,5	8,8	3.500	2.532	968	3.000 / 750
Kastenwagen Einzelkabine Heckantrieb Zwillingsbereifung L4H3 4500							
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	H435F	195/75 R16 J5,5	9,3	4.500	2.532	1.968	3.000 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 Quickshift 6	H435R	195/75 R16 J5,5	8,8	4.500	2.532	1.968	3.000 / 750
Kastenwagen Doppelkabine Heckantrieb Einzelbereifung L3H2 3500							
2.3 dCi 125 DPF Euro5 6-Gang	J323J	235/65 R16 J7,0	9,3	3.500	2.434	1.066	2.500 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	J323F	235/65 R16 J7,0	9,3	3.500	2.434	1.066	2.500 / 750
Kastenwagen Doppelkabine Heckantrieb Zwillingsbereifung L3H2 3500 PLUS							
2.3 dCi 125 DPF Euro5 6-Gang	J324J	195/75 R16 J5,5	9,3	3.500	2.563	937	3.000 / 750
2.3 dCi 150 DPF Euro5 6-Gang	J324F	195/75 R16 J5,5	8,8	3.500	2.563	937	3.000 / 750

¹⁾ inkl. 75kg Fahrergewicht ohne Optionen

Abmessungen Master Kastenwagen Frontantrieb

Abmessungen in mm

Länge		L1 Front		L2 Front
Höhe		H1	H2	H2
Ladevolumen in m ³ Einzelkabine/Doppelkabine	8	8	9	10,8 / 6,9
Höchstzul. Gesamtgew. (kg)	2.800	3.500	3.500	3.300
A Radstand	3.182	3.182	3.182	3.682
B Gesamtlänge	5.048	5.048	5.048	5.548
C Überhang vorne	842	842	842	842
D Überhang hinten	1.024	1.024	1.024	1.024
E Spurweite vorne	1.750	1.750	1.750	1.750
F Spurweite hinten	1.730	1.730	1.730	1.730
G Gesamtbreite	2.020	2.020	2.020	2.020
G1 Gesamtbreite mit Außenspiegel normal	2.470	2.470	2.470	2.470
H Gesamthöhe unbeladen / beladen	2.303 / 2.249	2.307 / 2.222	2.500 / 2.415	2.495 / 2.428
H2 Gesamthöhe, unbeladen / beladen, mit geöffneten Heckflügeltüren	2.317 / 2.264	2.320 / 2.227	2.536 / 2.444	2.530 / 2.461
J Ladekantenhöhe, unbeladen / beladen	560 / 546	564 / 550	563 / 547	558 / 545
K Bodenfreiheit Minimum, unbeladen / beladen	196 / 189	194 / 186	194 / 186	181 / 172
W1 Schulterfreiheit vorne	1.749	1.749	1.749	1.749
HV07 Kopffreiheit bei 14° Neigung, Fahrer	1.017	1.017	1.017	1.017
EC18 Laderaumhöhe	1.700	1.700	1.894	1.894
y Durchladebreite zwischen Heckflügeltüren 1m über Ladekante	1.577	1.577	1.577	1.577
Y1 Durchladebreite zwischen Heckflügeltüren 17cm über Ladekante	1.580	1.580	1.580	1.580
Y2 Durchladebreite zwischen Radkästen	1.380	1.380	1.380	1.380
Y3 maximale Laderaumbreite	1.765	1.765	1.765	1.765
Y4 Innenbreite Schiebetüre	1.050	1.050	1.050	1.270
Z Durchladehöhe der Heckflügeltüren hinten	1.627	1.627	1.820	1.820
Z1 Laderaumlänge auf Ladekantenhöhe Einzelkabine	2.583	2.583	2.583	3.083
Laderaumlänge 0,4m über Ladekantenhöhe Doppelkabine	-	-	-	2.175
Z1' Laderaumlänge 1,1m über Ladekantenhöhe Einzelkabine	2.530	2.530	2.530	3.030
Laderaumlänge 1,1m über Ladekantenhöhe Doppelkabine	-	-	-	1.990
Z2 Durchladehöhe der Schiebetüre	1.581	1.581	1.780	1.780

Länge		L2 Front		L3 Front
Höhe		H2	H3	H3
Ladevolumen in m ³ Einzelkabine/Doppelkabine	10,8 / 6,9	12,3	13,0 / 9,0	14,8 / -
Höchstzul. Gesamtgew. (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500
A Radstand	3.682	3.682	4.332	4.332
B Gesamtlänge	5.548	5.548	6.198	6.198
C Überhang vorne	842	842	842	842
D Überhang hinten	1.024	1.024	1.024	1.024
E Spurweite vorne	1.750	1.750	1.750	1.750
F Spurweite hinten	1.730	1.730	1.730	1.730
G Gesamtbreite	2.020	2.020	2.020	2.020
G1 Gesamtbreite mit Außenspiegel normal	2.470	2.470	2.470	2.470
H Gesamthöhe unbeladen / beladen	2.499 / 2.424	2.749 / 2.674	2.488 / 2.418	2.744 / 2.674
H2 Gesamthöhe, unbeladen / beladen, mit geöffneten Heckflügeltüren	2.533 / 2.455	2.535 / 2.455	2.526 / 2.462	2.532 / 2.455
J Ladekantenhöhe, unbeladen / beladen	562 / 548	560 / 547	557 / 543	560 / 547
K Bodenfreiheit Minimum, unbeladen / beladen	185 / 178	185 / 178	181 / 172	185 / 178
W1 Schulterfreiheit vorne	1.749	1.749	1.749	1.749
HV07 Kopffreiheit bei 14° Neigung, Fahrer	1.017	1.017	1.017	1.017
EC18 Laderaumhöhe	1.894	2.144	1.894	2.144
y Durchladebreite zwischen Heckflügeltüren 1m über Ladekante	1.577	1.577	1.577	1.577
Y1 Durchladebreite zwischen Heckflügeltüren 17cm über Ladekante	1.580	1.580	1.580	1.580
Y2 Durchladebreite zwischen Radkästen	1.380	1.380	1.380	1.380
Y3 maximale Laderaumbreite	1.765	1.765	1.765	1.765
Y4 Innenbreite Schiebetüre	1.270	1.270	1.270	1.270
Z Durchladehöhe der Heckflügeltüren hinten	1.820	1.820	1.820	1.820
Z1 Laderaumlänge auf Ladekantenhöhe Einzelkabine	3.083	3.083	3.733	3.733
Laderaumlänge 0,4m über Ladekantenhöhe Doppelkabine	2.175	-	2.825	-
Z1' Laderaumlänge 1,1m über Ladekantenhöhe Einzelkabine	3.030	3.030	3.680	3.680
Laderaumlänge 1,1m über Ladekantenhöhe Doppelkabine	1.990	-	2.640	-
Z2 Durchladehöhe der Schiebetüre	1.780	1.780	1.780	1.780

Abmessungen Master Kastenwagen Heckantrieb

Abmessungen in mm

Länge	L3 Heck Einzelbereifung		L3 Heck Zwillingbereifung		L4 Heck Zwillingbereifung	
	H2	H3	H2	H3	H2	H3
Höhe						
Ladevolumen in m ³ Einzelkabine/Doppelkabine	12,4 / 8,3	14,2 / -	12,4 / 8,3	14,2 / -	14,9 / -	17,0 / -
Höchstzul. Gesamtgew. (kg)	3.500	3.500	3.500	4.500	3.500	4.500
A Radstand	3.682	3.682	3.682	3.682	4.332	4.332
B Gesamtlänge	6.198	6.198	6.198	6.198	6.848	6.848
C Überhang vorne	842	842	842	842	842	842
D Überhang hinten	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
E Spurweite vorne	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
F Spurweite hinten	1.730	1.730	1.612	1.612	1.612	1.612
G Gesamtbreite	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
G1 Gesamtbreite mit Außenspiegel normal	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
H Gesamthöhe unbeladen / beladen	2.527 / 2.452	2.786 / 2.703	2.549 / 2.438	2.815 / 2.690	2.557 / 2.449	2.808 / 2.699
H2 Gesamthöhe, unbeladen / beladen, mit geöffneten Heckflügeltüren	2.574 / 2.506	2.572 / 2.506	2.611 / 2.490	2.609 / 2.490	2.600 / 2.502	2.599 / 2.502
J Ladekantenhöhe, unbeladen / beladen	696 / 674	694 / 672	724 / 706	723 / 704	717 / 701	715 / 700
K Bodenfreiheit Minimum, unbeladen / beladen	208 / 197	208 / 197	191 / 181	191 / 181	178 / 167	178 / 167
W1 Schulterfreiheit vorne	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
HV07 Kopffreiheit bei 14° Neigung, Fahrer	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017
EC18 Laderaumhöhe	1.798	2.048	1.798	2.048	1.798	2.048
y Durchladebreite zwischen Heckflügeltüren 1m über Ladekante	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577
Y1 Durchladebreite zwischen Heckflügeltüren 17cm über Ladekante	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
Y2 Durchladebreite zwischen Radkästen	1.380	1.380	1.080	1.080	1.080	1.080
Y3 maximale Laderaubreite	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
Y4 Innenbreite Schiebetüre	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
Z Durchladehöhe der Heckflügeltüren hinten	1.724	1.724	1.724	1.724	1.724	1.724
Z1 Laderaumlänge auf Ladekantenhöhe Einzelkabine	3.733	3.733	3.733	3.733	4.383	4.383
Laderaumlänge 0,4m über Ladekantenhöhe Doppelkabine	2.825	-	2.825	-	-	-
Z1' Laderaumlänge 1,1m über Ladekantenhöhe Einzelkabine	3.680	3.680	3.680	3.680	4.330	4.330
Laderaumlänge 1,1m über Ladekantenhöhe Doppelkabine	2.640	-	2.640	-	-	-
Z2 Durchladehöhe der Schiebetüre	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684

Technische Daten	Diesel-Motorisierungen	
	2.3 dCi 100 Euro5 6-Gang manuell	2.3 dCi 125 Euro5 6-Gang manuell
Motor		
Motortyp	M9T	M9T
entspricht Abgasnorm	EURO5	EURO5
Dieselpartikelfilter	Serienmäßig	Serienmäßig
Anzahl Zylinder / Ventile	4 / 16	4 / 16
Verdichtung	16 : 1	16 : 1
Art der Einspritzung	Common-Rail Direkteinspritzung	
Hubraum (cm ³)	2.298	2.298
Bohrung x Hub (mm)	85 x 101,3	85 x 101,3
Maximale Leistung in kW (PS) bei U/min	74 (101) / 3.500	92 (125) / 3.500
Max. Drehmoment bei U/min	285 / 1.250 - 2.500	310 / 1.250 - 2.500
Wartungsintervall	40.000 km / alle 2 Jahre	40.000 km / alle 2 Jahre
Kraftstofftankgröße (Liter)	80 L Serie / 105 L Optional	80 L Serie / 105 L Optional
Getriebe Frontantrieb / Heckantrieb Einzelbereifung / Heckantrieb Zwillingsbereifung		
Getriebetyp	6-Gang Getriebe	6-Gang Getriebe
Antriebsart	Frontantrieb	Front- oder Heckantrieb
Geschwindigkeit bei 1.000 U/min:		
im 1. Gang	7,3 / - / -	6,9 / 7,0 / 5,9
im 2. Gang	13,6 / - / -	12,9 / 13,7 / 11,5
im 3. Gang	22,0 / - / -	20,8 / 20,3 / 17,1
im 4. Gang	31,3 / - / -	29,5 / 27,8 / 23,4
im 5. Gang	40,4 / - / -	38,1 / 36,3 / 30,6
im 6. Gang	51,2 / - / -	48,3 / 45,5 / 38,2
Rückwärtsgang	7,8 / - / -	7,4 / 7,8 / 6,6
Bremsen		
Belüftete Scheibenbremsen vorne (Durchmesser x Dicke in mm)	302 x 28	302 x 28
Scheibenbremsen hinten (Durchmesser x Dicke in mm)	305 x 12	305 x 12 ¹¹
ABS mit EBV und Bremsassistent	Serie	Serie
ESP mit ASR Front/Heck	-	- / Serie
Fahrwerk		
Vorne	Einzelradaufhängung mit doppelten Dreieckquerlenkern, Schraubenfedern und Stabilisatoren	
Hinten	Rohrprofil-Starrachse mit Blattfedern und hydraulischen Teleskopstoßdämpfern Frontantrieb: einlagige Blattfedern Heckantrieb Einzelbereifung: zweilagige Blattfedern Heckantrieb Zwillingsbereifung: dreilagige Blattfedern	
Lenkung		
Servolenkung	elektrisch - geschwindigkeitsabhängig	
Ø Wendekreis zwischen Gehsteigen (m)	Kurzer Radstand: 12m Mittlerer Radstand: 13,6m Langer Radstand: 15,7m	
Ø Wendekreis zwischen Mauern (m)	Kurzer Radstand: 12,5m Mittlerer Radstand: 14,1m Langer Radstand: 16,2m	
Anzahl der Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag	3,8	3,8
Fahrleistungen		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	134	143
Verbrauchswerte Liter pro 100 km¹²		
städtisch (l/100 km)*	9,7 - 9,9	9,9 - 10,1
außerstädtisch (l/100 km)*	7,2 - 7,5	7,5 - 9,0
durchschnittlich (l/100 km)*	8,1 - 8,3	8,3 - 9,4
CO ² -Emission (g/km)*	214 - 221	221 - 249

¹¹ 305 x 18 bei Zwillingsbereifung ¹² Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren RL (EG) 801268 (Euro 4) bzw. VO (EG) 715/2007 (Euro 5) in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstattung ermittelt. Die Werte dienen allein Vergleichszwecken und beziehen sich weder auf ein einzelnes konkretes Fahrzeug noch sind sie Bestandteil des Angebots.

* Werte abhängig von der Länge, der Höhe und der gewählten Zusatzoptionen des Fahrzeugs

Technische Daten	Diesel-Motorisierungen		
	2.3 dCi 150 Euro5 6-Gang manuell	2.3 dCi 125 Euro5 Quickshift 6	2.3 dCi 150 Euro5 Quickshift 6
Motor			
Motortyp	M9T	M9T	M9T
entspricht Abgasnorm	EURO5	EURO5	EURO5
Dieselpartikelfilter	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig
Anzahl Zylinder / Ventile	4 / 16	4 / 16	4 / 16
Verdichtung	16 : 1	16 : 1	16 : 1
Art der Einspritzung	Common-Rail Direkteinspritzung		
Hubraum (cm ³)	2.298	2.298	2.298
Bohrung x Hub (mm)	85 x 101,3	85 x 101,3	85 x 101,3
Maximale Leistung in kW (PS) bei U/min	107 (146) / 3.500	92 (125) / 3500	107 (146) / 3500
Max. Drehmoment bei U/min	350 / 1.500 - 2.750	310 / 1.250 - 2.500	350 / 1.500 - 2.750
Wartungsintervall	40.000 km / alle 2 Jahre	40.000 km / alle 2 Jahre	40.000 km / alle 2 Jahre
Kraftstofftankgröße (Liter)	80 L Serie / 105 L Optional	80 L Serie / 105 L Optional	80 L Serie / 105 L Optional
Getriebe Frontantrieb / Heckantrieb Einzelbereifung / Heckantrieb Zwillingsbereifung			
Getriebetyp	6-Gang Getriebe	Quickshift 6	Quickshift 6
Antriebsart	Front- oder Heckantrieb	Heckantrieb	Front- oder Heckantrieb
Geschwindigkeit bei 1.000 U/min:			
im 1. Gang	6,9 / 7,0 / 5,9	- / 7,0 / 5,9	6,9 / 7,0 / 5,9
im 2. Gang	12,9 / 13,7 / 11,5	- / 13,7 / 11,5	12,9 / 13,7 / 11,5
im 3. Gang	20,8 / 20,3 / 17,1	- / 20,3 / 17,1	20,8 / 20,3 / 17,1
im 4. Gang	29,5 / 27,8 / 23,4	- / 27,8 / 23,4	29,5 / 27,8 / 23,4
im 5. Gang	38,1 / 36,3 / 30,6	- / 36,3 / 30,6	38,1 / 36,3 / 30,6
im 6. Gang	48,3 / 45,5 / 38,2	- / 45,5 / 38,2	48,3 / 45,5 / 38,2
Rückwärtsgang	7,4 / 7,8 / 6,6	- / 7,8 / 6,6	7,4 / 7,8 / 6,6
Bremsen			
Belüftete Scheibenbremsen vorne (Durchmesser x Dicke in mm)	302 x 28	302 x 28	302 x 28
Scheibenbremsen hinten (Durchmesser x Dicke in mm)	305 x 12 ¹¹	305 x 12 ¹¹	305 x 12 ¹¹
ABS mit EBV und Bremsassistent	Serie	Serie	Serie
ESP mit ASR Front/Heck	- / Serie	- / Serie	- / Serie
Fahrwerk			
Vorne	Einzelradaufhängung mit doppelten Dreieckquerlenkern, Schraubenfedern und Stabilisatoren		
Hinten	Rohrprofil-Starrachse mit Blattfedern und hydraulischen Teleskopstoßdämpfern Frontantrieb: einlagige Blattfedern Heckantrieb Einzelbereifung: zweilagige Blattfedern Heckantrieb Zwillingsbereifung: dreilagige Blattfedern		
Lenkung			
Servolenkung	elektrisch - geschwindigkeitsabhängig		
Ø Wendekreis zwischen Gehsteigen (m)	Kurzer Radstand: 12m Mittlerer Radstand: 13,6m Langer Radstand: 15,7m		
Ø Wendekreis zwischen Mauern (m)	Kurzer Radstand: 12,5m Mittlerer Radstand: 14,1m Langer Radstand: 16,2m		
Anzahl der Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag	3,8	3,8	3,8
Fahrleistungen			
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	149	143	149
Verbrauchswerte Liter pro 100 km¹²			
städtisch (l/100 km)*	10,9 - 10,1	8,8 - 9,0	9,3 - 11,1
außerstädtisch (l/100 km)*	7,4 - 9,0	7,5 - 7,7	7,6 - 9,2
durchschnittlich (l/100 km)*	8,7 - 9,4	7,9 - 8,1	8,2 - 9,9
CO ² -Emission (g/km)*	229 - 249	210 - 214	218 - 259

¹¹ 305 x 18 bei Zwillingsbereifung ¹² Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren RL (EG) 801268 (Euro 4) bzw. VO (EG) 715/2007 (Euro 5) in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstattung ermittelt. Die Werte dienen allein Vergleichszwecken und beziehen sich weder auf ein einzelnes konkretes Fahrzeug noch sind sie Bestandteil des Angebots.

* Werte abhängig von der Länge, der Höhe und der gewählten Zusatzooptionen des Fahrzeugs

RENAULT Garantie

Beim Kauf eines Renault Master erhalten Sie folgende Garantieleistungen:

- 24 Monate Neuwagengarantie
- 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- 3 Jahre Lackgarantie
- 24 Monate Renault Assistance

RENAULT Plus Garantie

Nach Ablauf der 24-monatigen Neuwagengarantie können Sie auf Wunsch weiterhin unter Garantie fahren. Dafür steht Ihnen die Renault Plus Garantie für das dritte, vierte, fünfte oder sechste Jahr bzw. maximal 100.000 km Laufleistung zur Verfügung. Weitere Varianten hinsichtlich abweichender Kilometerleistung können ebenso angefragt werden. Sie haben bis zu 1 Jahr nach Erstzulassung Ihres Fahrzeugs Zeit, sich für diese Option zu entscheiden. Sie beinhaltet die gleichen Leistungen wie die 24-monatige Neuwagengarantie, also die Reparatur oder den Austausch mechanischer und elektrischer Fahrzeugteile (ausgenommen Verschleißteile, Wartung, u.ä.) bzw. die Leistungen der Renault Mobilitätsgarantie: Pannenhilfe, Tageswagen oder Unterkunft laut Vertragsbedingungen. Für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen höchstzulässiges Gesamtgewicht.

RENAULT assistance

Pannenhilfe für die Dauer der Neuwagen Garantie, gemäß Garantierichtlinien. Rund um die Uhr, 7 Tage pro Woche: Tel. 0800 203 123. Vom Ausland rufen Sie bitte +43 1 680 10 123

RENAULT Unfallassistance

Telefonische Betreuung vor Ort im Falle eines Unfalls und Organisation der Pannenhilfe oder Abschleppung zur nächsten Renault Werkstatt. Die Unfallassistance gilt nur in Österreich. Rund um die Uhr, 7 Tage pro Woche: Tel. 0800 203 123

RENAULT lebenslange Mobilitätsgarantie

Sie gilt für alle Renault Fahrzeuge bis zu 3,5t und verlängert sich automatisch im Anschluss an die NW Garantie, sofern die regelmäßigen Wartungsintervalle bei einem autorisierten Renault Partner eingehalten werden. Alle Leistungen der Mobilitätsgarantie gelten für immobilisierende Pannen infolge eines unvorhergesehen Defektes im In- und Ausland analog dem Deckungsumfang der Renault Assistance. Rund um die Uhr, 7 Tage pro Woche: Tel. 0800 203 123. Vom Ausland rufen Sie bitte +43 1 680 10 123

RENAULT Finance

Sie entscheiden Ihre monatliche Rate bei Leasing oder Kredit durch flexible Gestaltung der Eigenmittel, der Laufzeit und bei Leasing Ihrer jährlichen km-Leistung. Wir garantieren Ihnen fixe Zinsen für die gesamte Laufzeit, transparente Kosten und bei Leasing den Restwert sowie die Rücknahme Ihres Fahrzeuges.

RENAULT Business Finance

Als Firmen- bzw. Flottenkunde übertragen Sie uns Ihren Fuhrpark. Wir passen unser Komplettpaket bestehend aus Finanzierung, Versicherungen und Services Ihren individuellen Bedürfnissen an. Damit bieten wir Ihnen Planungssicherheit, Kostenoptimierung und flexible Konditionen.

RENAULT Versicherung

Wir bieten eine Vielzahl an Leistungen, die Ihnen im Schadensfall schnell und unkompliziert weiterhelfen. Unser umfangreiches Versicherungsprogramm besteht aus Haftpflicht- und Kaskoversicherung, Insassen-, Restschuld- und GAP- Versicherung sowie dem FAIR & EASY Komplett-Paket.

Ihr Händler

Preise, Optionen, Ausstattungen und technische Daten beziehen sich auf Fahrzeugbestellungen ab dem auf der Vorderseite angegebenen Stand. Änderungen vorbehalten.

Unverbindliche, empfohlene, nicht kartellierte Verkaufspreise inklusive Transportkosten.

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Renault Österreich GmbH, 1101 Wien, Laaer Berg-Straße 64, Tel. 01/680 10-0.

www.renault.at